



हरियाणा सरकार

Subject: Purchased of One Air Conditioner (Two Ton) use for Director Office Room.

Dairy No 6703

Dated: 20.05.2019

कृपया निदेशक महोदय के आदेशों की पालना में उनके कार्यालय कक्ष के लिए एक Air Conditioner (Two Ton) की खरीद की जानी है। निदेशक महोदय के निजि सचिव के द्वारा सुचित किया गया है कि जो निदेशक महोदय के कार्यालय कक्ष में जो Air Conditioner लगा हुआ है वह ठीक से कार्य नहीं कर रहा है और cooling भी बहुत कम है।

यह Air Conditioner (1 ½ Ton) बहुत पुराना हो गया है। जिसकी खरीद वर्ष 2007 में की गई थी। मकेनिक को कार्यालय में बुलाकर AC को चैक करवाया गया उनके द्वारा AC की रिपेयर पर 14150/-रूपये का Estimate दिया गया है। इस अवस्था में पुराने AC की रिपेयर पर खर्च राशि ~~21,000/-~~ सही प्रतीत नहीं होती है।

यदि अधिकारीगण सहमत हो तो इस Air Conditioner (1 ½ Ton) को कण्डम करते हुए इसके स्थान पर नए Air Conditioner (2 Ton) की खरीद करते हुए निदेशक महोदय के कार्यालय कक्ष में लगवा दिया जाये। Air Conditioner (Two Ton) की खरीद GeM Portal से की जानी है। Hitachi 2. TR High Wall Split Type Air Conditioner INVERTER Air Conditioner (Two Ton) के रेट और Specification GeM Portal से प्राप्त कर ली गई है। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

| Specification | Specification Name | Values | Amount |
|---|--|---|-------------------------------|
| Capacity/Generic Hitachi 2. TR High Wall Split Type Air Conditioner INVERTER | Types of Air conditioner | High Wall Split AC | |
| | Technology of AC | Invoter (Varibable Speed) Inverter (Variable Speed) | 46900/- 46900/- |
| | Nominal cooling capacity in Ton/ (kcal/hr) | 2.0 Ton/ 6000 kcal/hr | |
| | Coil Material | copper | |
| Warranty | Warranty on Machine | 1 | |
| | Warranty on Compressor | 5 | |
| Installation | Installation and commissioning | With Installation and Commissioning | |

(Rs Forty six thousand nine hundred only)

उपरोक्त विवरण अनुसार एक Hitachi 2. TR High Wall Split Type Air Conditioner INVERTER Air Conditioner (Two Ton) की खरीद GeM Portal से कर ली जाये। जिस पर ~~46900/-~~ 46,900/-रूपये की राशि खर्च होगी। इस राशि का वहन Scheme Revenue Non-Recurring Excavation/Exploration under the Sub-Head 'Mettrial & Supply' से किया जाना प्रस्तावित है। इस राशि को स्वीकृत करने हेतु Rule-19.6 Sr. No. 1 of PFR Vol.1 के अनुसार निदेशक महोदय सक्षम है।

कृपया मामला निदेशक महोदय के अनुमोदनार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

A.O. ^{28/05/19}
The office proposal is submitted for approval regarding replacement of AC.

28/5/19

W/Disclaim

स्वीकृत

28.05.19

28/5/19

Government of Haryana

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

पूर्व पृष्ठ से :-

कृपया पूर्व पृष्ठ 11 NP पर पारित निर्देशक मद्येवप के
आदेशों की पालना में श्वीकृति का स्वाक्ष प्राप्त 000
मद्येवप के द्वारा प्रस्तुत है।

Pr
28/05/19

A.O.

Lee
28/05/19

~~Amrit~~
Pr
28/05/19

~~Pr~~ CP-7116 to 18
मूल 28-5-19

कृपया Gem Portal के द्वारा Hitachi 2 ton RMC 324
HBEAG INV Ac के supply विभाग को कर दी गई है
जिसकी राशी रु. 46900/- मद्येवप का मुगान Gem
Portal के Reseller Video Counter 35, MTH Compound Andor
को की जानी है।

अतः Air Condition and entry slip / stock Register
के Page no 11, 8, 10 I पर कर दी गई है वही एवं Register
000 मद्येवप के entry seen है मद्येवप Rs 46900/-
मद्येवप Passing है। प्रस्तुत है।

Pr
03/07/19

A.O / A.O.

Lee
8/7/19

A.D / A.D
4



-3-

हरियाणा सरकार

विषय: जेब खर्च राशि अदायगी बारे।

डायरी न० 7774

दिनांक 05.08.2019

कृपया वि० पत्र का सम्बन्ध जेब खर्च राशि की अदायगी से है।

निदेशक महोदय के कार्यालय कक्ष में Air Conditioner (1.5 Ton) लगा हुआ था। कार्यालय कक्ष की सक्षमता को देखते हुये यह Air Conditioner (1.5 Ton) बहुत छोटा था इस Air Conditioner (1.5 Ton) के स्थान पर Air Conditioner (2 Ton) जैम पोर्टल से खरीद करके लगाया गया और Air Conditioner (1.5 Ton) पुराना होने के कारण कुलींग भी बहुत कम कर रहा था क्योंकि इसमें गैस भी समाप्त हो गई थी। इस Air Conditioner (1.5 Ton) की सर्विस करवाकर और इसमें गैस डलवा कर निजि सचिव महोदय के कैबिन में स्थपित करवा दिया गया। इस कार्य को पुरा करने के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा 4200/-रूपये अपनी जेब से खर्च किये गये। बिल का विवरण इस प्रकार है:-

| Sr.No. | Bill No./Date | Name of Firm | Amount | Paid to |
|--------|----------------|---|---------|---------------------|
| 1. | 431/21.06.2019 | Bawa Refrigeration #16, DMC, Sector 38 (West), Chandigarh | 4200.00 | Sh.Gurlabh Singh |
| | | Total Rs | 4200/- | |

(Rs. Four Thousand Two Hundred Only)

यदि अधिकारीगण सहमत हो तो उपरोक्त विवरण अनुसार 4200/- रूपये की अदायगी अधोहस्ताक्षरी को कर दी जाये। इस राशि का वहन Scheme Non-Recurring Revenue protection/Preservation under Sub-Head 'O.C' से किया जाना प्रस्तावित है। इस राशि को स्वीकृत करने हेतु Rule 19.6 Sr. No.1 of PFR Vol.1 के अनुसार निदेशक महोदय सक्षम है।

अतः मामला निदेशक महोदय के स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।

A.O.

06/08/19

The earlier this A.C. which was installed in the cabin of P.S. has already been got approved for Condemnation for supplies & disposal with the necessary Machine report. Submitted for notes of

W/ Director

21/8 A.C. अदायगी जा चुका
Government of Haryana

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

6/8/19 P.T.O.

F.P.P.

था तो वह अब तक अव्योहस्ताक्षर के
 वक्त से क्यों लगा हुआ है समय पर
 उसे बदला क्यों नहीं गया? अब यदि
 कार्यालय को आवश्यकता अनुसार
 ठीक करवाकर P.S. वाले कमरे में
 लगा दिया, गया तो आपसे उचित नहीं।
 कार्यालय में नवीन A.C. कार्य करने
 लगे तो यदि यह A.C. ठीक हो तो
 A.O. जांच कर बीमा देवी कार्यालय
 में स्थानांतरित करा दें।
 राशि स्वीकृत।

Ap. Pl. tele call as ordered by
 the Director. Report
 8/8/19

R2
 8/8/19

~~Asstt~~ Asstt

कृपया उपरोक्त विदेशक मद्यके के प्रादेशों की प्रालना
 के स्वीकृति का स्वयं प्रामप १०० मद्यके के दरवाजा प्रालना

Ap. 8/8/19

स्वीकृत जाई वही के प्रालना
 विदेशक मद्यके के अपरे के मद्यके प्रालना
 के प्रालना के।
 8/8/19

Asstt) P.S. 8/8/19

Despatch No- 8187-89
 09/08/2019
 Asstt 7 9/8/19



पूर्व कृते

चूना वोल्वी की entry मालूम Register नं 82
क्रमांक 271 पर की गई है वोल्वी को Register में मालूम
की entry देन हेतु कि वोल्वी के पास-पड़ोस में
है वही मालूम है

14/08/19

14/8/19

Asst

Asst 4



हरियाणा सरकार

विषय: एक इलैक्ट्रॉनिक होट केस की खरीद करने बारे।

कृपया विभाग में निदेशक महोदय के कार्यालय कक्ष के प्रयोग हेतु एक होट केस की खरीद करना अनिवार्य है। क्योंकि सदीं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे पहले विभाग में अधिकारीगण के कार्यालय प्रयोग हेतु होट केस की खरीद नहीं की गई थी। GeM Portal से होट केस के रेट प्राप्त कर लिए गए हैं। जिनका विवरण इस प्रकार है:-

| Sr. No | Name of Company | Specification | Amount |
|--------|--|---|-----------|
| 1 | Glen OTG SA 5048(GLEN) (Glen SA 5048) | Inside Finish : SS Material of partition/sheiv : SS Temprature Control System : Thermostatic Type of Door/Shutter : Shutter Display of Hot Case Temp : No Material of Door : Glass | 10,499.00 |

(Rs. Ten Thousand Four Hundred Ninety Nine Only)

यदि अधिकारीगण सहमत हो तो उपरोक्त विवरण अनुसार एक **Hot Case Glen OTG SA 5048(GLEN)** (Glen SA 5048) की खरीद GeM Portal से कर ली जाए। जिस पर 10,499/-रुपये की राशि खर्च होगी। इस राशि का वहन Scheme Non-Recurring Revenue Protection/Preservation Under Sub-Head 'O.C' से किया जाना प्रस्तावित है। इस राशि को स्वीकृत करने हेतु Rule 19.6 Sr. No. of PFR Vol.I के अनुसार निदेशक महोदय सक्षम है।

अतः मामला निदेशक महोदय के स्वीकृतार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

A.D (OT) ^{27/11/19}
A.D

w/ ~~Director~~

अनुमोदित

A.O.

3/12/19
Dir

AD/ Asst/14

for 2/4

3/12



पूर्व पृष्ठ से:-

हरियाणा सरकार

विषय: एक इलैक्ट्रॉनिक होट केस की खरीद करने बारे।

कृप्या 6/एन.पी पर निदेशक महोदय के आदेशो की पालना मे उनके कार्यालय कक्ष प्रयोग हेतु एक Hot Case Glen OTG SA 5048(GLEN) (Glen SA 5048) की खरीद GeM Portal से की जानी थी। जिसके रेट 10,499/-रुपये GeM Portal से प्राप्त किए गए थे परन्तु GeM Portal पर सप्लाई आर्डर देते समय चैक किया गया तो Resellers एक Hot Case Glen OTG SA 5048(GLEN) (Glen SA 5048) की सप्लाई इस रेट मे देने को तैयार नही है। GeM Portal की Site पर एक Hot Case Glen OTG SA 5048(GLEN) (Glen SA 5048) की सप्लाई का रेट अब अलग से 11694/-रुपये दिया गया है। जिसमे पहले रेट 10499/- रुपये और नये रेट 11694/-रुपये के मुकाबले 1195/-रुपये का अन्तर है।

यदि आधिकारीगण सहमत हो तो GeM Portal पर दिये गए एक Hot Case Glen OTG SA 5048(GLEN) (Glen SA 5048) के रेट 11694/-रुपये के अनुसार GeM Portal पर सप्लाई आर्डर दे दिया जाए क्योंकि विभाग को एक ही Hot Case Glen OTG SA 5048(GLEN) (Glen SA 5048) की आवश्यकता है। उपरोक्त राशि 11694/-रुपये का वहन Scheme Non-Recurring Revenue Protection/Preservation Under Sub-Head 'O.C' से किया जाना प्रस्तावित है। इस राशि को स्वीकृत करने हेतु Rule 19.6 Sr. No. of PFR Vol.I के अनुसार निदेशक महोदय सक्षम है।

अतः मामला निदेशक महोदय के स्वीकृतार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

A.D(OT.) ^{Prin} 04/12/19

DDA File is submitted for approval please.

B. Bhattacharya 4.12.19

~~W/Director~~

Ry
04.12.19

A.p.

5/12

Am 5/12

~~DDA~~
A.O. Anwar
A. Singh IV

कृपया स्विकृति को स्वच्छ प्राम्य DDO महोदय से
इला: प्रस्तावित

04/12/19

04/12/19

A.O. 9075-77
06/12/19

04/12/19 ADI AMY for signature NH

हरियाणा सरकार



विषय: कार्यालय प्रयोग हेतु एक microwave oven की खरीद करने बारे।

कृप्या 6/एन.पी अवलोकनार्थ तत्कालीन निदेशक महोदय के द्वारा कार्यालय प्रयोग हेतु एक Hot Case की खरीद करने के आदेश दिए गए थे। जिसके सम्बन्ध में GeM Portal से Hot Case के रेट 10499/-रूपये प्राप्त कर लिए गए। (Glen SA 5048) की खरीद की जानी थी और GeM Portal पर सप्लाय आर्डर दे दिए गए थे। परन्तु किसी भी Resellers द्वारा Hot Case Glen OTG SA 5048 (GLEN) की सप्लाय इस रेट में नहीं दी गई। जिसके कारण यह खरीद सम्भव नहीं हो सकी। जिसके कारण विभाग द्वारा जारी की गई स्वीकृति 28/सी0पी अवलोकनार्थ जारी क्रमांक 4/106-2019-पुरा/9075-77 दिनांक 06.12.2019 रद्द करनी पड़ी। चूंकि एक Hot Case कार्यालय प्रयोग हेतु अति आवश्यक है।

अतः आधिकारीगण सहमत हो तो कार्यालय भवन के प्रयोग हेतु एक microwave oven LED watts (LG) (MC2846 BG) की खरीद कर ली जाए। microwave oven LED watts (LG) (MC2846 BG) के रेट GeM Portal से राशि 13449.99/-रूपये प्राप्त कर लिए गए है। जो पताका 'क' पर देखे जा सकते है और स्टॉक में भी 9 पीस दर्शाये गए है। राशि 13449.99/-रूपये (केवल तेरह हजार पांच सौ रूपये) का वहन Scheme Non-Recurring Revenue Protection/Preservation Under Sub-Head 'O.C' से किया जाना प्रस्तावित है। इस राशि को स्वीकृत करने हेतु Rule 19.6 Sr. No. of PFR Vol.I के अनुसार निदेशक महोदया सक्षम है।

अतः मामला निदेशक महोदया के स्वीकृतार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

[Signature]
18/12/2020

A.D

file submitted for approval please

w/director approved as per rule

[Signature]
Raghavan K R
18/12/2020

[Signature] (O.T)

[Signature]
23/12/2020

Att-3