

Government of Haryana

Subject: Purchase of Dehumidifier & compactor for Antiquity Store Room

Humidity control is an important issue for Museums as well as for Antiquity store Room. Works of art are made from a wide range of substances and are often organic, e.g. wood, cotton, paper, bone, ivory, leather and parchment. All of these materials are hygroscopic – that is they are affected by the moisture content in the surrounding air. If the environment they are situated in is dry they will lose moisture to the atmosphere. If it is too damp they will gain moisture. This change can cause materials to swell or contract with resulting damage. In order to preserve a work of art in its original state, it should be kept in an environment that has stable, optimum humidity. This will maintain a balanced equilibrium between the exhibit and the atmosphere, preventing any moisture loss or gain and avoiding costly repairs.

I have talked to the conservation team National Museum Institute, New Delhi headed by Prof. (Dr.) Manjinder Singh, HOD. They have examined the room and suggested for installation of dehumidifier instead of AC. Dehumidifier is not available in GEM portal. So it should be purchase from market. Conservation team from NMI suggested the name of Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd which is the best at present. NMI also installed said dehumidifier in their institute. Price of said dehumidifier and terms and conditions is attached here. This machine is mainly available in Delhi. Department has collected quotations from net from different dealers.

It is proposed to constitute a committee consists of following members to select the dealer. Quality should be judged.

1. Sh. Asok Kumar
2. Sh. Gurlabh Singh
3. Sh. Meghshyam Sharma

Regarding upgradation of Antiquity Store Room the Department is planning to purchase compactor and selves from Godrej. It is proposed to purchase through PWD B&R so that 18% discount may be made. Representative from Godrej may call for estimate.

The required estimate may be debited from the maintenance under the scheme of Protection/ Preservation from current financial budget.

File is submitted for your kind approval.

B. Bhattacharya
17.7.18.
Deputy Director Archaeology

Director General (A&M) Vacant

W/ACS (A&M)

Government of Haryana
KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE

B. Bhattacharya
18.7.18.


Cfms-2546
17/07/18

PR4

A.S. 18/7/18
A.P.

17/7/18

19/7



यदि प्रमाण आदि

इसमें प्रथम पक्ष 100P पर प्रमाण महीने नकद
 ए/आर माता का के प्रति उपरोक्त PWD. BSR
 निम्नलिखित है Antiquity रात के लिए Computer
 और selves रातों को Goday करणों से रातों की
 (1) और निम्न PWD BSR के माता से करणों
 करणों से Goday ए/आर PWD BSR निम्न में
 18% Discount देना उपरोक्त
 करणों करणों PWD BSR के पर लिखित
 (1) जो कि 100 महीने के ए/आर (100P)

~~यदि प्रमाण~~
24/08/18

का / 2 DPA for approval please..

A/P

24/8/18

27/8

DPA

B. Bhattacharya
27-8-18

Amrta


27/8/18

27-8

का / 2

~~यदि प्रमाण~~
28/08/18

का / 2 3323 28/8/18 475



परिष्कार के नाम :-

कृषि सेवा केंद्र INP पर आर्किटेक्चर प्रस्ताव

CFMS

महानगर मण्डल की के पारित आर्किटेक्चर कार्यालय

2868

आर्किटेक्चर का प्रस्ताव अभियंताजी के समीक्षा के
पुस्तक है।

03/10/18

प्रस्तावित

3/10/18

DFA for approval R.

A/O: ~~...~~ 3/10/18

3/10/18

DFA

P. Bhattacharyya
3.10.18

A/O.

3/10/18

~~...~~ 3/10/18

प्रस्तावित
05/10/18

जाती क्रमांक

3889-99
05/10/18

क- 1124 को Ashish



कृप्या Dehumidifier खरीदने बारे उप-निदेशक महोदया द्वारा 3 कूटेशनों ऑन लाईन प्राप्त की गई थी। जिनका विवरण इस प्रकार से है:-

Sr. No.	Name of Firm	Name of Item/Qty.	Amount
1.	BRY-AIR (ASIA) PVT. LTD. Delhi	Bry-Air Dehumidifier Model FFB-170 (Alongwith Humidistate) Charges for Supervision of erection & commissioning	1,30,000/- Rs. 5000/- per unit
2.	Delair India pvt. Ltd., Gujrat	BRy Air Model FFB 170 & HUMIDISTAT	1,75,000/- 20,000/-
3.	DESICCANT ROTORS INTERNATIONAL PVT. Ltd. Gurugram	Bry Air Model FFB 170 & Humidistat	1,65,000/- 20,000/-

कृप्या उपरोक्त विवरण अनुसार विभागीय खरीद कमेटी के सदस्यों द्वारा बिन्दु 1 BRY-AIR (ASIA) PVT. LTD. Delhi के रेट मंजूर किये गए हैं तथा अन्य फर्मों के रेट अधिक होने के कारण रद्द कर दिये गए हैं।

यदि अधिकारीगण सहमत हो तो बिन्दु 1 BRY-AIR (ASIA) PVT. LTD. Delhi फर्म को सप्लाय ऑर्डर भेजकर सामान की सप्लाय बिल सहित कार्यालय को शीघ्र देने हेतु अनुरोध कर लिया जाये प्राप्त कर लिया जाये। इस सामान की खरीद बारे अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया से 1 एन.पी पर स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इस सामान की खरीद पर 1,30,000+5000 = 1,35,000/- (केवल एक लाख पैंतीस हजार) रुपये की राशि खर्च होगी। इस राशि का वहन Non-Recurring Revenue-Excavation/Exploration Programme Sub-Head 'M&S' से वहन किया जाना प्रस्तावित है।

कृप्या मामला अधिकारीगण के सूचनार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत है।

30/10/18

30/10/18

NP/I

DP/A

A above is submitted for approval of w/ACS Pl.

DP/ACS

30/10/18

(Dharam Pal Singh)

submitted

for approval please

B. Bhattacharyya

30.10.18

w/ Director

As per the approval on NP/I

FIX

A

Level
A-C/S
(A.P.M)

हरियाणा सरकार

विषय:- Dehumidifier की खरीद करने बारे।

कृपया Antiquities Section के लिए एक Dehumidifier की खरीद की जानी है क्योंकि इस शाखा में विभाग के प्राचीन पूरवाशेष, ^{Je savatta} सोने, चाँदी और ताम्बे आदि धातुएँ के सिक्के, आभूषण आदि रखे हुए हैं इस शाखा में हर समय नमी वाला वातावरण रहता है जिसके कारण राजकिय प्राचीन पूरवाशेष को हानि पहुंचने का खतरा रहता है जहाँ पर प्राचीन पूरवाशेष रखे जाते हैं उस स्थान का स्थिर तापमान रखना उचित होता है। Antiquities Section इस समस्या को ध्यान में रखते हुए एक Dehumidifier की खरीद करना अवश्यक है। इस Dehumidifier की खरीद GeM Portal से की जाएगी। Dehumidifier के रेट GeM Portal से प्राप्त कर लिए गये है जो पताका 'क' पर देखे जा सकते है। Dehumidifier का रेट GeM Portal से 1,49,999/- रुपये (Rs One lakh Fourty Nine Thousand Nine Hundered Ninty Nine Only) प्राप्त कर लिया गया है। Dehumidifier के Specification इस प्रकार है:-

S.No.	Make	Specification
1	DEHUMIDIFIER (M.K.SCIENTIFICE INSTRUMENTS)(MKSI-1480)	Temprature Control System : Electronic Type of Door/Shutter : Shutter Opreating Coltage (Volt) : 230AC Weight (in kg) : 50 Maximum Wattage (KW) : 1.5

यदि अधिकारीगण सहमत हो तो उपरोक्त Specification के अनुसार पुरवाशेष शाखा के लिए एक DEHUMIDIFIER (M.K.SCIENTIFICE INSTRUMENTS) (MKSI-1480) की खरीद कर ली जाए जिस पर 1,49,999/- रुपये की राशि खर्च होगी। इस राशि का वहन Scheme Non-Recurring Revenue Setting up of State Archaeological Museums under the Sub Head Matrial and Supplies से किया जाना प्रस्तावित है। इस राशि को स्वीकृत करने हेतु Rule 19.6 Sr. No.1 of PFR Vol.1 के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया सक्षम है।

अतः मामला अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया के स्वीकृतार्थ/अदेशार्थ प्रस्तुत है।


Gurlabh Singh

Assistant (Cashier)

A/S
DDA
Raghavendra Kumar
12-07-2019

File is submitted for approval please.


B. Bhattacharyya
12.7.19

w/Disclor पूर्व पृष्ठ पर अनुमति दी गयी है।
GEM Portal से निम्नानुसार क्रय करने हेतु
तथा सूचना हेतु प्रकृत / सादर अनुमोदनार्थ।

w/ACS (A & M)


15/7/19

Ravi Prakash Gupta, IAS
Director & Special Secretary to Govt. of Haryana
Archaeology & Museums Department
Haryana, Chandigarh





16/7

Government of Haryana

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE




DDA In 16.7.19

CSMS-457
16/7/19

पूर्व पृष्ठ है:-

कृपया पूर्व पृष्ठ है पर जोरिस्त मुख्य सचिव मद्यप के
आदेशों की पालना में स्वीकृति का स्वयं प्रमाण उपनिदेशक
मद्यप के द्वारा प्रस्तुत है।

Pranvi
(A.O away) 26/07/19

DDA

B. Bhattacharyya
26.7.19

A.O (away)

Asstt IV

Pranvi
26/07/19

Asstt-4

प्रेषक

Despatch No.-

8069-7)

26/7/19

Pranvi
26/7/19

कृपया Gem Portal से Dehumidifier की supply कागजात
में प्राप्त हो गई है जिसकी Firm को payment की गानी है
Vocher की entry store/stock Reports में पूरा 32) प्रकाश I पर को
की गई है जो DDO मद्यप के entry समेटे हुए द्वारा प्रस्तुत है जो
Vocher Rs 70,000 रुपये Passing हेतु द्वारा प्रस्तुत है।

A.O Pranvi
05/09/19

DDA

B. Bhattacharyya
5.9.19

A.O. Raghu
05.09.2019

↓
5/9/19

away



PPR.

- II

संस्कृत विभाग



Case is submitted please.

W/ACS (ARM)

[Signature]
21/11/18

Director
Archaeology & Museums Deptt.
Haryana, Chandigarh

as proposed

Dir/ARM

[Signature]
15/11/18
Director
29/11/18

~~A.O.~~

Asst. Secy - T

[Signature]
29/11/18

[Signature]
29/11/18

CFMS-2868
02/11/18

Recd. M
to ACS ARM
6.11.2018.

CFMS-2868
15.11.18